

VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD / MULTILINGUAL USER MANUAL

Groom-X Pro Comfort Rodeo

groomingová stolička / grooming stool

CZ • SK • PL • HU • DE • SL • RO

DE část je určena pro Německo i Rakousko (DE/AT).

Výrobce / manufacturer

NEXUS PET BRANDS EUROPE / Transgroom NV, Moenkouterstraat 4, 8552 Moen, Belgie

Prodejce / zákaznická podpora

ZooAqua s.r.o. | Oldřichova 255/20, 128 00 Praha, Česká republika | info@zooaqua.cz | +420 732 460 273 | www.zooaqua.cz

Zpracováno podle montážních podkladů výrobce.

Sestavení

1. Nasadte kolečka do pětiramenné základny.
2. Širší spodní konec plynového pístu vložte do středu základny.
3. Je-li na horní části pístu nasazen černý ochranný kryt, sejměte jej.
4. Nasadte sedák na horní část pístu.
5. Posadte se na stoličku, aby se jednotlivé části pevně usadily.

Základní údaje

Výška	nastavitelná přibližně 52-71 cm
Sedák	cca 36 × 42 × 20 cm
Hmotnost stoličky	cca 3 kg
Základna	chromovaná, pětiramenná
Maximální zatížení	150 kg

Použití

- Nepřekračujte maximální zatížení 150 kg.
- Před použitím zkontrolujte, že sedák, píst i kolečka jsou správně usazeny.

SK

Zostavenie

1. Nasadte kolieska do päťramennej základne.
2. Širší spodný koniec plynového piestu vložte do stredu základne.
3. Ak je na hornej časti piestu nasadený čierny ochranný kryt, odstráňte ho.
4. Nasadte sedadlo na hornú časť piestu.
5. Sadnite si na stoličku, aby sa jednotlivé časti pevne usadili.

Základné údaje

Výška	nastaviteľná približne 52-71 cm
Sedadlo	cca 36 × 42 × 20 cm
Hmotnosť stoličky	cca 3 kg
Základňa	chrómovaná, päťramenná
Maximálne zaťaženie	150 kg

Použitie

- Neprekračujte maximálne zaťaženie 150 kg.
- Pred použitím skontrolujte, či sú sedadlo, piest aj kolieska správne usadené.

Montaż

1. Wciśnij kółka w pięcioramienną podstawę.
2. Szerszy dolny koniec podnośnika gazowego włóż w środek podstawy.
3. Jeżeli na górze podnośnika znajduje się czarna osłona transportowa, zdejmij ją.
4. Nałóż siedzisko na górną część podnośnika.
5. Usiądź na stołku, aby elementy prawidłowo się osadziły.

Podstawowe dane

Wysokość	regulowana ok. 52-71 cm
Siedzisko	ok. 36 × 42 × 20 cm
Masa stołka	ok. 3 kg
Podstawa	chromowana, pięcioramienna
Maksymalne obciążenie	150 kg

Użytkowanie

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 150 kg.
- Przed użyciem sprawdź, czy siedzisko, podnośnik i kółka są prawidłowo osadzone.

Összeszerelés

1. Nyomja a görgőket az ötlábú talpba.
2. A gázrugó szélesebb alsó végét helyezze a talp közepébe.
3. Ha a gázrugó felső részén fekete szállítási védőkupak van, távolítsa el.
4. Helyezze az ülést a gázrugó felső részére.
5. Üljön rá a székre, hogy az alkatrészek stabilan a helyükre kerüljenek.

Alapadatok

Magasság	kb. 52-71 cm között állítható
Ülés	kb. 36 × 42 × 20 cm
A szék tömege	kb. 3 kg
Talp	krómozott, ötlábú
Maximális terhelés	150 kg

Használat

- Ne lépje túl a 150 kg maximális terhelést.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy az ülés, a gázrugó és a görgők megfelelően rögzültek.

DE

Montage

1. Die Rollen in das fünfarmige Fußkreuz einsetzen.
2. Das breitere untere Ende der Gasfeder in die Mitte des Fußkreuzes stecken.
3. Falls sich oben auf der Gasfeder eine schwarze Transportschutzkappe befindet, diese entfernen.
4. Den Sitz auf das obere Ende der Gasfeder aufsetzen.
5. Auf den Hocker setzen, damit sich alle Teile fest verbinden.

Grunddaten

Höhe	ca. 52-71 cm verstellbar
Sitz	ca. 36 × 42 × 20 cm
Gewicht	ca. 3 kg
Fußkreuz	verchromt, fünfarmig
Maximale Belastung	150 kg

Verwendung

- Die maximale Belastung von 150 kg nicht überschreiten.
- Vor der Verwendung prüfen, ob Sitz, Gasfeder und Rollen korrekt eingesetzt sind.

SL

Sestavljanje

1. Kolesca vstavite v petkrako podnožje.
2. Širši spodnji konec plinskega dvižnega mehanizma vstavite v sredino podnožja.
3. Če je na vrhu mehanizma črn transportni zaščitni pokrovček, ga odstranite.
4. Sedež namestite na zgornji del mehanizma.
5. Sedite na stol, da se vsi deli trdno usedejo.

Osnovni podatki

Višina	nastavljiva približno 52-71 cm
Sedež	pribl. 36 × 42 × 20 cm
Masa stola	pribl. 3 kg
Podnožje	kromirano, petkrako
Največja obremenitev	150 kg

Uporaba

- Ne prekoračite največje obremenitve 150 kg.
- Pred uporabo preverite, ali so sedež, plinski mehanizem in kolesca pravilno nameščeni.

RO

Asamblare

1. Introduceți roțile în baza cu cinci brațe.
2. Introduceți capătul inferior, mai lat, al pistonului cu gaz în centrul bazei.
3. Dacă pe partea superioară a pistonului există un capac negru de protecție pentru transport, îndepărtați-l.
4. Așezați șezutul pe partea superioară a pistonului.
5. Așezați-vă pe scaun pentru ca toate componentele să se fixeze ferm.

Date de bază

Înălțime	reglabilă aprox. 52-71 cm
Șezut	aprox. 36 × 42 × 20 cm
Greutatea scaunului	aprox. 3 kg
Bază	cromată, cu cinci brațe
Sarcină maximă	150 kg

Utilizare

- Nu depășiți sarcina maximă de 150 kg.
- Înainte de utilizare verificați dacă șezutul, pistonul și roțile sunt montate corect.